

Tehničke karakteristike

Treba li vam još informacija kako bi donijeli pravu odluku? Saznajte više tehničkih karakteristika u odjeljku ispod: [Pronađi najbližu Husqvarna trgovinu](#)

Motor

Proizvođač motora	Briggs & Stratton
Naziv motora	Endurance Series
Neto snaga na podešenim okretajima	12.6 kW
Zapremina cilindra	656.0 cm³
Cilindri	2
Hlađenje motora	Zrak
Vrsta goriva	Benzinsko
Tip podmazivanja motora	Tlačno podmazivanje
Uljni filter	Da
Emisije plinova (CO2 EU V)	830 g/kWh^[1]

Reznog kućište

Širina reza, min-maks	103-112 cm
Tip reznog kućišta	Prešano
Visina reza, min-maks	25-75 mm
Uključivanje noževa	Automatski

Pogonski sistem

Tip transmisije	Hidrostatski AWD
Proizvođač transmisije, stražnji	Tuff Torq
Pogon	Upravljanje pedalom
Brzina naprijed, maksimalna	8 km/h
Brzina natrag, maksimalna	7 km/h
Proizvođač transmisije, prednji	Tuff Torq
Proizvođač transmisije, prednji	KTM13T
Model transmisije, stražnji	K664M

Zvuk i buka

Jačina zvuka u uhu operatera	85.0 dB(A)
Mjerenje razine buke	99.0 dB(A)
Nivo zvuka, LWA	100.0 dB(A)

Baterija

Vrsta baterije	Li-Ion
Kapacitet akumulatora	5.5 Ah
Težina baterije	2.425 lbs

Dimenzije

Duljina stroja	208.9 cm
Širina stroja	103 cm
Visina stroja	128.4 cm
Visina od tla	90 mm
Dimenzije guma, naprijed	16x6,5-8
Dimenzije guma, natrag	16x6,5-8
Međuosovinski razmak	90.3 cm
Težina	328 kg
Težina (bez rezne opreme)	328 kg

Oprema

Hladnjak ulja	Da
Mjerač radnih sati	Digitalno
Materijal sjedala	PU
Suspenzija sjedala	Da
Visina sjedala	Visoko
Pomično sjedalo	Da
Parkirna kočnica, tip	Disk

Vibracije

Razina vibracija na upravljaču	2.6 m/s²
Razina vibracija na sjedalu	0.7 m/s²

[1] Ovo mjerenje CO2 rezultat je ispitivanja tijekom fiksnog ispitnog ciklusa u laboratorijskim uvjetima (n) (osnovni) motor, reprezentativnog tipa motora (obitelj motora), i ne mora podrazumijevati ili izražavati jamstvo za rad određenog motora.